

Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 150, Enseada do Suá - Vitória/ES
CEP: 29050-260 - (27) 3345-2003

RITIDOPLASTIA

A cirurgia da face, pescoço e pálpebras rejuvenescem visualmente esses territórios, porém deve ser lembrado sempre que "ela retarda mas não interrompe o processo evolutivo do organismo".

A cirurgia facial é uma grande intervenção porém, raramente a cirurgia de rejuvenescimento determina sérias complicações. Entretanto, sendo um procedimento cirúrgico, ocasionalmente poderão ocorrer imprevistos na evolução. Felizmente, isto geralmente é passível de revisões posteriores, o que nos possibilita obter o resultado almejado.

O fumo atua diretamente sobre a irrigação sanguínea da pele diminuindo-a sensivelmente. A pele da face por sua vez é muito fina estando sujeita a sofrer com essa irrigação deficiente podendo acarretar o aparecimento de lesões típicas do sofrimento cutâneo como epitelíólise, ou mesmo necrose (morte) de pele nos casos mais graves. Alguns cirurgiões defendem a hipótese de que se deve parar com o fumo pelo menos 15 dias antes da cirurgia. Por outro lado esse ato de parar de fumar pode gerar ansiedade ou irritabilidade que pode ser danoso para o ato operatório (agitação antes, durante e depois da cirurgia). O ideal é parar de fumar espontaneamente e conscientemente para o resto da vida.

Como coadjuvante na melhoria desse fluxo sanguíneo utilizamos sessões de oxigenoterapia hiperbárica que consiste em administrar diariamente oxigênio sob pressão com máscaras nasais numa câmara especial, dias antes do ato cirúrgico. Geralmente são usados curativos com crepom que envolve toda a cabeça. Esse curativo é retirado em torno das primeiras 24 horas, podendo ficar apenas um curativo leve sobre as cicatrizes residuais.

Recomendamos a aplicação de compressa embebida em água gelada sobre os olhos. Isto diminui a intensidade do edema pós-operatório sobre os olhos. (Vide texto sobre Blefaroplastia).

A evolução da cirurgia da face é geralmente indolor. Ocasionalmente um ou outro caso poderá apresentar discreta dor, que será perfeitamente sedada com analgésicos de linha comum.

A maioria dos pontos das pálpebras é removida após 7 dias. Os remanescentes (face, pescoço, couro cabeludo), entre o 7º e o 10º dia.

Você não deve se esquecer que, até que se consiga atingir o resultado almejado, diversas fases evolutivas são características deste tipo de cirurgia. Assim é que edemas (inchaço), "manchas" de infiltrado sanguíneo, hipersensibilidade de algumas áreas, insensibilidade de outras, são comuns a todos os pacientes; evidentemente, alguns apresentarão estes fenômenos com menor intensidade que outros. Dê tempo ao tempo, que o seu organismo se encarregará de dissipar todos estes pequenos transtornos que poderão aparecer. Em tempo: Um curto período de "depressão emocional" poderá ocorrer nos primeiros dias, devido ao

aspecto transitório. Isto é passageiro e geralmente advém da "ansiedade em se atingir o resultado final o quanto antes". Tenha paciência. Lembre-se que nenhum resultado de cirurgia estética da face deverá ser avaliado antes do 6º mês de pós-operatório.

A cirurgia da face é muito gratificante, porém cada caso é analisado individualmente, durante a 1ª consulta. Algumas pacientes procuram, com esta cirurgia, ficar "mais bonitas". Este não é o objetivo fundamental da cirurgia, seu objetivo primordial é o rejuvenescimento. Nessa ocasião, deveremos esclarecer todos os detalhes aqui relatados. Desde que nos decidamos mutuamente a realizar a cirurgia (médico e paciente) é porque o resultado compensa.

Fonte: <http://www.umartinelli.com>